



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
24/02/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14-02-2023
Αριθ. πρωτ.: 987/26937

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 7241-928 7169
Email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Διάθεση στην αγορά, με την απλουστευμένη διαδικασία, του βιοκτόνου (προσελκυστικού) σκευάσματος BG-Sweetscent»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 25, 26 και 27(1).
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη υπ. αρ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 (Β' 4612) μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
6. Την έγκριση του βιοκτόνου προϊόντος (R4BP3 ASSET No EU-0026801-0000) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
7. Την αίτηση BC-YW082835-85 της ενδιαφερόμενης εταιρίας στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) και τη συμπληρωματική αίτηση με αρ. πρωτ. 987/26937/26-01-2023.

Αποφασίζουμε

I. Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία των άρθρων 25, 26 και 27(1) του Κανονισμού (ΕΕ) Νο: 528/2012, του βιοκτόνου (προσελκυστικό-ΤΠ19) σκευάσματος με αριθμό έγκρισης **EU-0026801-0000** (R4BP3 ASSET No: **GR-0030147-0000**) και με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: BG-Sweetscent

BG-Mozzibait

BG-Homescent

Biogents Mückenlockstoff

2. Μορφή: GR - Κόκκοι

3. Εγγυημένη σύνθεση: Γαλακτικό οξύ 0,98%

Βοηθητικές ουσίες 99,02

4. Παρασκευαστές των δ.ο: Carl Roth GmbH & Co. KG, Γερμανία

Sigma-Aldrich, Ηνωμένες Πολιτείες

Neofroxx, Γερμανία

Acros Organics BVBA, Βέλγιο

5. Κάτοχος της έγκρισης: Biogents AG, Γερμανία

6. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Biogents AG, Γερμανία

7. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Biogents (Lager), Γερμανία

Franz Käsbauer Lohnverpackungen GmbH

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Biogents (Lager), Γερμανία

Franz Käsbauer Lohnverpackungen GmbH

II. Επισυνάπτεται η Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

III. Καταστήματα πώλησης: Δεν ορίζεται.

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **01/07/2032**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ'έξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής
Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Biogents AG, Weißenburgstr. 22, 93055 Regensburg, Γερμανία
(Διά της ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΑΕ, Αγ. Παύλου 39, Περιστέρι, Αθήνα)

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος BG-Sweetscent

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
BG-Sweetscent BG-Mozzibait BG-Homescent Biogents Mückenlockstoff	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Biogents AG
	Διεύθυνση	Weißenburgstr. 22, 93055 Regensburg Γερμανία
Αριθμός έγκρισης	EU-0026801-0000	
Ημερομηνία έκδοσης	01/07/2022	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	01/07/2032	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Biogents AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Weißenburgstraße, 22, 93055 Regensburg Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Biogents (Lager), Kremser Straße, 9, 93055 Regensburg Γερμανία Franz Käsbauer Lohnverpackungen GmbH Bahnhofstraße, 82, 92533 Wernberg-Koebnitz Γερμανία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής(ών) ουσίας(ιών)

Δραστική ουσία	Γαλακτικό οξύ
Όνομα παρασκευαστή	Carl Roth GmbH & Co. KG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Schoemperlenstraße 3-5, 76185 Karlsruhe Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	An der Mole 5, D-76187 Karlsruhe Γερμανία

Δραστική ουσία	Γαλακτικό οξύ
Όνομα παρασκευαστή	Sigma-Aldrich
Διεύθυνση παρασκευαστή	3050 Spruce Street, 63103 Saint Louis Ηνωμένες Πολιτείες
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	5485 County Road V, WI 53085-2814 Sheboygan Falls Ηνωμένες Πολιτείες

Δραστική ουσία	Γαλακτικό οξύ
Όνομα παρασκευαστή	Neofroxx
Διεύθυνση παρασκευαστή	Marie-Curie-Str. 3, 64683 Einhausen Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	PENTA s.r.o., Radiová 1122/1, Praha 10, 102 00 Praha Δημοκρατία της Τσεχίας

Δραστική ουσία	Γαλακτικό οξύ
Όνομα παρασκευαστή	Acros Organics BVBA
Διεύθυνση παρασκευαστή	Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel Βέλγιο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel Βέλγιο

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Γαλακτικό οξύ		Δραστική Ουσία		200-018-0	0,98

2.2 Τύπος σκευάσματος

GR - Κόκκοι

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Δηλώσεις επικινδυνότητας	
Δηλώσεις προφύλαξης	

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Προσελκυστικό κουνουπιών

Τύπος προϊόντος	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης	Προσελκυστικό κουνουπιών

χρήσης	
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Aedes albopictus</i> Κοινή ονομασία: Ασιατικό κουνούπι τίγρης Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι / Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Σακουλάκι που περιέχει κόκκους και τοποθετείται σε παγίδα κουνουπιών. Ένα σακουλάκι περιέχει κόκκους βάρους 13 γρ. για κάθε παγίδα εξοπλισμένη με σύστημα διάχυσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε ένα σακουλάκι (13 g, 0.98 % γαλακτικό οξύ) ανά παγίδα εξοπλισμένη με σύστημα διάχυσης. Η διάρκεια δράσης για κάθε σακουλάκι ανά παγίδα εξοπλισμένη με σύστημα διάχυσης είναι 8 εβδομάδες.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες Ερασιτέχνες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Θερμοσυγκολλημένο σακουλάκι (μη υφασμένο HDPE): 13 γρ. προϊόντος ανά σακουλάκι Θερμοσυγκολλημένο σακουλάκι (φίλμ σύνθετου αλουμινίου (PET12/ALU8/PE80)): 1 σακουλάκι ανά συσκευασία. 150 x 210 mm

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Βγάλτε το λευκό σακουλάκι (που περιέχει προσελευκτικούς κόκκους) από τη συσκευασία και τοποθετήστε το μέσα στην παγίδα κουνουπιών εξοπλισμένη με σύστημα διάχυσης.

Οι παγίδες πρέπει να διαθέτουν ανεμιστήρα για επαρκή αποτελεσματικότητα/διάχυση του προϊόντος.

Μην ανοίξετε το λευκό σακουλάκι.

Η παγίδα αρχίζει να προσελκύει το ασιατικό κουνούπι τίγρης αφού ενεργοποιηθεί και τοποθετηθεί σωστά (βλ. «Τοποθέτηση παγίδας»).

Η παγίδα με σύστημα διάχυσης πρέπει να λειτουργεί συνεχώς με το BG-Sweetscent στο εσωτερικό της, για να προσελκύει αποτελεσματικά τα κουνούπια για έως 8 εβδομάδες. Βάσει της συμπεριφοράς και της βιολογίας των κουνουπιών, συνιστάται η τήρηση απόστασης άνω των 20 μέτρων μεταξύ των παγίδων με δυνατότητα μείωσης της ακτίνας σε περίπτωση μόνο αυξημένης παρουσίας κουνουπιών.

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να πλένετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών

Εάν χρειαστείτε ιατρικές συμβουλές, έχετε πρόχειρο το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα, απευθυνθείτε στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή σε ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεβγάλετε το δέρμα με άφθονο νερό. Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα, απευθυνθείτε στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή σε ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα, ξεβγάλετε τα μάτια με άφθονο νερό. Αν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εφικτό. Απευθυνθείτε στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή σε ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα, απευθυνθείτε στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή σε ιατρό.

Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Η διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Οι καθαρές συσκευασίες μπορούν να ανακυκλώνονται.

¹ Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε συγκεκριμένες χρήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται αποκλειστικά στον αρχικό περιέκτη.

Κρατάτε το δοχείο καλά κλειστό και αποθηκεύστε το σε καλά αεριζόμενο, δροσερό και ξηρό σημείο.

Μην ανοίγετε τη συσκευασία έως τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί.

Κρατάτε το προϊόν μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια.

Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ