

πίσημη με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακίδια), αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: i. σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --. ii. σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μετά από διάστημα 125 ημερών μπορούν να σπαρθούν ελαιοκράμβη, ραπάνι, ζαχαρότευτλα, ηλίανθος, καρότο, αγγούρι, τομάτα, πολυετής ήρα, βρώμη και κρεμμύδι. iii. της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: • Μην ψεκάξετε όταν φυσάει. Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφευχθούν τα σταγονίδια του ψεκασμού να μεταφερθούν σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. • Να μην χρησιμοποιείται όταν η καλλιέργεια βρίσκεται σε καταπόνηση. **Διαίρεση ανθεκτικότητας:** • Το σκεύασμα περιέχει τα ζιζανιοκτόνα florasulam και tribenuron-methyl που ανήκουν στην ομάδα 2 κατά HRAC. • Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, προσταρμένο, σε θερμοκρασία <35°C και καλά αεριζόμενο παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ζιζανιοκτόνο

FLAME®  **DUO**

Υδατοδιαλυτό κόκκινο (SG)
Florasulam + Tribenuron-methyl

Εγγυημένη σύνθεση: florasulam 10,4% β/β + tribenuron-methyl 25% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 63,67% β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΛΑΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70499 / 11.09.2023

UFI: M220-S027-R005-QUFF

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Περιέχει Tribenuron-methyl (CAS No. 101200-48-0). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** • Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην αναπνεύτε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια / σταγονίδια / ατμούς/εκνεφώματα. • Μην τρίψτε, πιέψτε ή κινήσετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, προστασία για τα μάτια/ πρόσωπο και γάντια κατά την ανάμιξη/φύρωση και κατά την εφαρμογή. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεπίθεσης στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακριά παντελόνι, μακρομύτηλο πουκαμισό και γάντια. • Διάθεση χρησιμοποιμένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης δίνονται στο εσωτερικό της ετικέτας.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.,
Λ. Μεσογείων 335, 15231,
Χαλάνδρι, Αττικής
Τηλ.: 2130065070



Ημερ. Παραγωγής (Man. Date) / Αρ. Παρτίδας (Batch No.):
Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας

Κάτοχος της άδειας:
Albaugh TKI d.o.o.,
Grajski trg 21, SI-2327,
Rače, Σλοβενία

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:
60 γρ

•Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

•Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύντε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε ανείσθητο άτομο.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά. Μείγμα των ζιζανιοκτόνων florasulam και tribenuron-methyl. Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τις ρίζες των ζιζανίων και μετακινείται στα ακραία μεριστώματα, βλαστού και ρίζας παρεμποδίζοντας την ανάπτυξή τους. Δρα ως παρεμποδιστής του ενζύμου οξεικογαλακτικής συνθετάσης (ALS), με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων και την αναστολή της ανάπτυξης των ζιζανίων μέσα στις επόμενες ημέρες από την εφαρμογή. Καταστροφή των ευαίσθητων ειδών επέρχεται μέσα σε 2 έως 8 εβδομάδες ανάλογα με τις καλλιεργητικές συνθήκες.

Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Χρόνος εφαρμογής: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ [Σιτάρι (μαλακό και σκληρό), Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη]: **Για Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια,**

δόση 4 - 6 γρ. /στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 20 - 40 λίτρα/ στρέμμα. Μεταφωτρωτική εφαρμογή την άνοιξη από την έναρξη του αδελφώματος και μέχρι την πλήρη έκπτυξη του φύλλου σημαίας (BBCH 21-39).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στο σιτάρι περιλαμβάνει την όλυρα.
2. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα όταν είναι σε νεαρό στάδιο και βρίσκονται σε ζωνή ανάπτυξης.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Ευαίσθητα: Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), Στελλάρια (*Stellaria media*)

Μετρίως ευαίσθητα: Κολλητσίδα (*Galium aparine*).

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες):

Σιτάρι - Όλυρα, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη: Δεν ορίζεται. Καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με μπεκ τύπου σκούπας με πίεση μικρότερη από 2,7 ατμόσφαιρες (40 psi) και υπό συνεχή ανάδευση με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδευση. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Πραγματοποιήστε τον ψεκασμό υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προτεινόμενη ετικέτα του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό



FLAME[®] DUO

ζιζανιοκτόνο

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Florasulam + Tribenuron-methyl

Εγγυημένη σύνθεση: florasulam 10,4% β/β + tribenuron-methyl 25% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 63,67% β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70499 / 11.09.2023

UFI: M220-S027-R00S-QUFF

• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
• Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Περιέχει Tribenuron-methyl (CAS No. 101200-48-0). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκκενώματα. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, προστασία για μάτια/πρόσωπο και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι, μακριμάνικο πουκάμισο και γάντια. • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην

αγορά: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.,

Λ. Μεσογείων 335, 15231,

Χαλάνδρι, Αττική

Τηλ.: 2130065070



Ημερ. Παραγωγής

(Man. Date)/ Αρ. Παρτίδας (Batch No.):

Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας

Κάτοχος της άδειας :

Albaugh TKI d.o.o.,

Grajski trg 21, SI-2327,

Rače, Σλοβενία

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:

60 γρ



FLAME[®] DUO

ζιζανιοκτόνο

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Florasulam + Tribenuron-methyl

Εγγυημένη σύνθεση: florasulam 10,4% β/β + tribenuron-methyl 25% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 63,67% β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70499 / 11.09.2023



* trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company



FLAME[®] DUO

ζιζανιοκτόνο

UFI: M220-S027-R00S-QUFF

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει Tribenuron-methyl (CAS No. 101200-48-0). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, προστασία για μάτια/πρόσωπο και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκάσμό φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια.

- Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
Florasulam + Tribenuron-methyl

Εγγυημένη σύνθεση: florasulam 10,4% β/β + tribenuron-methyl 25% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 63,67% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70499 / 11.09.2023

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.,
Λ. Μεσογείων 335, 15231,
Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ.: 2130065070

Κάτοχος της άδειας :
Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, SI-2327,
Rače, Σλοβενία

**Ημερ. Παραγωγής (Man. Date)/
Αρ. Παρτίδας (Batch No.):**
Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 15x60 γρ



TKI-GR_FlameDuo_60g_15x60g_30-01-24



* trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company